

# МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Збройних Сил України  
генерал-майор

Ю. ГУСЛЯКОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління  
розвитку та супроводження матеріального  
забезпечення Збройних Сил України  
генерал-майор

Д. МАРЧЕНКО

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ПОГОН**

## ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ПРЕДМЕТІ ДЛЯ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**ТС А01ХJ.10021-XXX:2019 (01)**

Введено вперше

Дата надання чинності \_\_\_\_\_

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового  
майна Головного управління розвитку та  
супроводження матеріального  
забезпечення Збройних Сил України  
підполковник

В. РЯБОВ

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ОБЛІК ЗМІН**

Порядковий номер зміни	Дата зміни	В якому місці документа розміщено зміну

## ПЕРЕДМОВА

**I.** Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Розробники: **I. Непота** (керівник розробки), **Б. Харламов**, **М. Ковтун** (перевірила).

**II.** Найменування та позначення технічної специфікації Міністерства оборони України:

“Технічна специфікація Міністерства оборони України “Погон” ТС А01ХJ.10021-XXX:2019 (01)”.

**III.** Приклад запису назви предмета при закупівлі:

“Погон (звання, Вид Х)” ТС А01ХJ.10021-XXX:2019 (01)”, де звання – військове звання військовослужбовця Збройних Сил України, Х – вид погона.

**IV.** Затверджено “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Введено в дію “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

Строк зберігання – постійно.

**V.** Код предмета закупівлі за:

ВІПР 01.002.003 – 2014 (01): 10021 Знак розрізнення звання офіцера (“Insignia, rank, off”).

**VI.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України використовується Міністерством оборони України, Збройними Силами України та іншими суб’єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройними Силами України предметів для речового забезпечення.

**VII.** Ця технічна специфікація Міністерства оборони України не може бути повністю або частково відтворена, тиражована і поширена організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

**ЗМІСТ**

Вступ.....	5
1. Нормативні посилання.....	5
2. Умовні позначення та скорочення.....	6
3. Вимоги до предмета.....	6
3.1. Технічні та якісні характеристики.....	6
3.2. Вимоги безпеки.....	7
3.3. Правила приймання.....	8
3.4. Методи контролю за якістю.....	8
3.5. Вимоги до пакування та маркування.....	8
3.6. Умови транспортування та зберігання.....	8
3.7. Гарантії виробника (постачальника).....	9
Додаток 1 Розміри малюнка (орнаменту).....	10
Додаток 2 Зовнішній вигляд предмета.....	11

**ВСТУП**

Цю технічну специфікацію Міністерства оборони України (далі – ТС Міноборони) розроблено з метою встановлення вимог до погон (далі – предмет) до польової форми одягу осіб офіцерського складу Збройних Сил України, а також до їх складових частин та матеріалів, що застосовуються для його виготовлення.

**1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ**

<b>Позначка документа</b>	<b>Назва</b>
Наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за № 1461/31329	Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України
Наказ Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.12.2017 за № 1502/31370	Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв
ДСТУ ISO 9073-1:2008	Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 1. Метод визначення поверхневої густини
ДСТУ ISO 2060:2005	Матеріали текстильні. Пряжа з паковань. Визначення лінійної густини (маси на одиницю довжини) за методом пасма
ДСТУ ISO 2062:2004	Текстиль. Пряжа з паковань. Визначення розривального навантаження та видовження під час розриву
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ТС А01ХJ.32412-093:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Застібка текстильна”
ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01)	Технічна специфікація Міністерства оборони України “Нитки швейні”

ТУ У 13.2-00034022-024:2015 Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спіднього одягу ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміни № 3)

**Примітка.** Чинність стандартів, на які є посилання в цій ТС Міноборони, перевіряють згідно з офіційним виданням національного органу стандартизації – каталогом національних нормативних документів.

Якщо документ (нормативно-правовий акт або стандарт тощо), на який є посилання в цій ТС Міноборони, замінено новим або до нього внесені зміни, потрібно застосовувати новий документ, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

## **2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ**

У цій ТС Міноборони умовні позначки та скорочення наведено у тексті.

## **3. ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА**

### **3.1. Технічні та якісні характеристики**

#### **3.1.1. Вимоги до конструкції**

Предмет має форму витягнутого прямокутника розміром 50 мм x 100 мм ± 5 мм.

Зі зворотного боку вся площа предмета дублюється шаром клейового флізеліну. Усі краї предмета оброблено швом в підгін.

На зворотному боці предмета пришита стрічка гачкова застібки текстильної для кріплення предмета до військової форми одягу.

#### **3.1.2. Вимоги до зовнішнього вигляду**

**3.1.2.1.** Предмет виготовляється трьох видів, які відрізняються один від одного маскувальним малюнком основної тканини:

Вид 1 – маскувальний малюнок ММ-14;

Вид 2 – маскувальний малюнок ММ-16Ф;

Вид 3 – маскувальний малюнок Varan ЗСУ;

Вид 4 – олива.

#### **3.1.2.2. Щодо Виду 1, Виду 3, Виду 4**

Для вишивання малюнка (орнаменту) на предметі використовуються нитки оливкового кольору. Розміри орнаменту наведено на рисунку Д1.1 додатка 1.

На предметі ниткою темно-оливкового кольору вишиваються знаки розрізнення відповідно до військового звання військовослужбовця Збройних Сил України. Лінійні виміри знаків розрізнення повинні відповідати вимогам

наказу Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.12.2017 за № 1502/31370.

### **3.1.2.3. Щодо Виду 2**

Для вишивання малюнка (орнаменту) на предметі використовуються нитки синього кольору. Розміри орнаменту наведено на рисунку Д1.1 додатка 1.

На предметі ниткою темно-синього кольору вишиваються знаки розрізнення відповідно до військового звання військовослужбовця Збройних Сил України. Лінійні виміри знаків розрізнення повинні відповідати вимогам наказу Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.12.2017 за № 1502/31370.

**3.1.2.4.** Зовнішній вигляд предмета повинен відповідати рисунку Д2.1 додатка 2 та зразку-еталону.

Дозволяється за погодженням із замовником використовувати інші маскувальні малюнки тканини основи та кольори ниток.

### **3.1.3. Вимоги до матеріалів**

Предмет виготовляється з тканини бавовняної або змішаної відповідно до технічних умов Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спіднього одягу ТУ У 13.2-00034022-024:2015 (зі сповіщенням про зміни № 3).

Для дублювання тканини основи використовується клейовий флізелін, щільністю 90 г/м<sup>2</sup> (ДСТУ ISO 9073-1:2008).

Для вишивання малюнка (орнаменту) та знаків розрізнення використовуються нитки вишивальні лінійна щільність яких від 18 текс до 30 текс (ДСТУ ISO 2060:2005) та розривне навантаження не менше 750 сН (ДСТУ ISO 2062:2004).

Застібка текстильна складається зі стрічки гачкової відповідно до технічної специфікації Міністерства оборони України “Застібка текстильна” ТС А01ХJ.32412-093:2018 (01).

Нитки швейні Тип 1 (Вид 1, Вид 2), Тип 2 (Вид 1, Вид 2), Тип 3 (Вид 1) відповідно до Технічної специфікації Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01).

### **3.2. Вимоги безпеки**

Безпека використання предмета гарантується дотриманням вимог нормативних документів з питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення предмета, або на предмет у цілому.

Предмет не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє середовище.

### **3.3. Правила приймання**

Приймання предмета здійснюється відповідно до вимог цієї ТС Міноборони, наказу Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 та згідно з договором про закупівлю.

Обсяг вибірки для перевірки з кожної партії становить 20 % та не менше ніж з 5 пакувальних місць.

### **3.4. Методи контролю за якістю**

Контроль лінійних вимірів проводиться за допомогою лінійки вимірювальної.

### **3.5. Вимоги до пакування та маркування**

Кожна пара предметів повинна пакуватися в пакет із поліетиленової плівки. Упаковані предмети пакуються в картонні коробки. На кожній картонній коробці наклеюється ярлик, що містить такі дані:

назва предмета;  
найменування та позначення ТС Міноборони;  
загальна кількість предметів;  
номенклатурний номер НАТО;  
номер та дата договору про закупівлю;  
номер партії;  
дата виготовлення;  
назва підприємства-постачальника;  
назва підприємства-виробника.

Ярлик повинен бути розміром 150 мм x 100 мм.

За домовленістю із замовником дозволяється пакування предметів в іншу тару, що забезпечує захист продукції від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кількість предметів у картонній коробці узгоджується із замовником.

Транспортне маркування повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192.

Маркування повинно виконуватися державною мовою.

### **3.6. Умови транспортування та зберігання**

Транспортування предметів здійснюють відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на конкретному виді транспорту та забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень, атмосферних впливів та агресивних середовищ.


Зберігання предметів здійснюється у складських приміщеннях, захищених від прямого потрапляння сонячних променів та атмосферних впливів, впливу пари, вологи та хімічних речовин, на відстані не менше 1 метра від опалювальних пристроїв.



### **3.7. Гарантії виробника (постачальника)**

Гарантійний строк експлуатації предмета становить один рік. Виробник гарантує відповідність предмета вимогам цієї ТС Міноборони та затвердженому зразку-еталону в разі дотримання замовником умов зберігання та експлуатації предмета, визначених цією ТС Міноборони.

**Розміри малюнка (орнаменту)**



**Рисунок Д1.1 – Розміри орнаменту**

**Зовнішній вигляд предмета**




Вид 1 (ММ-14)



Вид 2 (ММ-16Ф)



Вид 3 (Varan ЗСУ)



Вид 4 (Олива)

**Рисунок Д2.1 – Зовнішній вигляд предмета**