



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

07.11.2012

м. КИЇВ

№ 738

Про прийняття на озброєння Збройних Сил
України 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ
APR308 та 7,62x51 мм гвинтівкових патронів

1. Прийняти на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперську гвинтівку ВТ APR308 (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А2540018У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P BALL (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450072У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TARGET (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450075У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P AP (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450078У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P STYX ACTION (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450081У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TACTICAL (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450084У), 7,62x51 мм гвинтівкові патрони LAPUA D46 (код предмета постачання за Військовим класифікатором – А3450087У) з основними тактико-технічними характеристиками, викладеними у додатку до наказу.

2. Повне, скорочене, умовне найменування, тактико-технічні характеристики, експлуатаційно-технічна та конструкторська документація 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів LAPUA D46 не містять інформації з обмеженим доступом.

3. Функції служби забезпечення 7,62 мм снайперськими гвинтівками BT APR308, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами LAPUA D46 покласти на Центральне ракетно-артилерійське управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України

Д.А.САЛАМАТІН

Додаток
до наказу Міністра оборони України
№

ОСНОВНІ

тактико-технічні характеристики 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів LAPUA D46

1. 7,62 мм снайперська гвинтівка ВТ APR308

1.1. Призначення

7,62 мм снайперська гвинтівка ВТ APR308 є індивідуальною зброєю снайперів, призначена для ураження живої сили противника.

1.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Прицільна дальність ураження	м	1000
Вага гвинтівки без прицілу та патронів	кг	7,01
Вага прицілу (у повному комплекті)	г	1235
Вага супресора	г	897
Довжина гвинтівки: приклад розкладений	мм	1139
приклад складений	мм	906
приклад розкладений з встановленим супресором	мм	1330
Довжина ствола	мм	610
Збільшення штатного прицілу ВТ TRS	крат	3...12
Калібр	мм	7,62
Набої		7,62x51
Ємність магазина	од.	10

2. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P BALL

2.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P BALL призначені для ураження живої сили противника з 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308.

2.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	69
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	11,4
Тип кулі		з цільнометалевою оболонкою

3. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TARGET

3.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TARGET призначені для використання на спортивних змаганнях, для тренування та ураження живої сили противника з 7,62 мм снайперської гвинтівки BT APR308.

3.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	69
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	10,9
Тип кулі		з пустим носом хвостовим звуженням

4. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P AP

4.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P AP призначені для ураження живої сили противника за броньованим захистом з 7,62 мм снайперської гвинтівки BT APR308.

4.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	69
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	12,7
Тип кулі		з цільнометалевою оболонкою твердим сердечником

5. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P STYX ACTION

5.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P STYX ACTION призначені для фатального ураження противника зі зменшенням ризику ураження оточуючих осіб з 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308.

5.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	69
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	10,8
Тип кулі		з пустим носом хвостовим звуженням

6. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TACTICAL

6.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TACTICAL призначені для прицільного ураження живої сили противника за склом з 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308.

6.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	68
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	10,6
Тип кулі		з приплюснутим носом хвостовим звуженням

7. 7,62x51 мм гвинтівкові патрони LAPUA D46

7.1. Призначення

7,62x51 мм гвинтівкові патрони LAPUA D46 призначені для ураження живої сили противника з 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308.

7.2. Основні тактико-технічні характеристики

Найменування тактико-технічних характеристик	Одиниця виміру	Значення
Калібр	мм	7,62x51
Довжина	мм	69
Ширина	мм	9,5
Ширина по донцю гільзи	мм	10
Вага кулі	г	12,0
Тип кулі		з цільнометалевою оболонкою хвостовим звуженням

Заступник Міністра оборони України –
керівник апарату

В.М.МОЖАРОВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
до наказу Міністра оборони України

від

№

“Про прийняття на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперської
гвинтівки ВТ APR308 та 7,62x51 мм гвинтівкових патронів”

1. Обґрунтування необхідності видання

Прийняття на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів LAPUA D46 дозволить ефективно озброїти снайперів підрозділів Збройних Сил України для виконання спеціальних завдань.

2. Цілі і завдання видання

Прийняти на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперську гвинтівку ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкові патрони LAPUA D46.

3. Загальна характеристика і основні положення

Визначення грифу таємності, повного, скороченого та умовного найменувань, а також наведення тактико-технічних та експлуатаційних характеристик 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів LAPUA D46.

Визначення Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України виконувачем функції забезпечення 7,62 мм снайперськими гвинтівками ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівковими

патронами RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівковими патронами LAPUA D46.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Наказ Міністра оборони України “Про прийняття на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308 та 7,62x51 мм гвинтівкових патронів” підготовлено Озброєнням Збройних Сил України на підставі:

акта проведення підконтрольної експлуатації снайперських гвинтівок ВТ APR308, затвердженого начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України 4 березня 2011 року;

свідоцтв № 571, № 572, № 573, № 574, № 575, № 576, № 577 про реєстрацію предметів постачання за Військовим класифікатором озброєння, військової техніки та майна Міністерства оборони України (ВК 001-2000).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження наказу не потребує матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків видання

Видання наказу Міністра оборони України “Про прийняття на озброєння Збройних Сил України 7,62 мм снайперської гвинтівки ВТ APR308 та 7,62x51 мм гвинтівкових патронів” дозволить укомплектувати снайперів підрозділів Збройних Сил України для виконання спеціальних завдань, здійснювати закупівлю 7,62 мм снайперських гвинтівок ВТ APR308, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P BALL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TARGET, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P AP, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P STYX ACTION, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів RUAG SWISS P TACTICAL, 7,62x51 мм гвинтівкових патронів LAPUA D46 для потреб Збройних Сил України.

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника
Озброєння Збройних Сил України
генерал-майор

Р.С.БАШИНСЬКИЙ