

Штани утеплені польові

Штани утеплені складаються з двох предметів: штанів та утеплювача штанів.

Штани від костюма зі знімними бретелями з еластичної тасьми, пришивним поясом, який застібається на дві петлі та два гудзики та застібкою в середньому шві передніх половинок на застібку-«бліскавка». Петлі розміщені на лівій стороні пояса, одна - наскрізна на поясі, друга - внутрішня на підставній деталі.

Пояс розширений в області задніх половинок. Верхня частина поясу складається з трьох частин: задньої та двох передніх - лівої та правої. Передні частини утворюють куліси, в які прокладено хлястики, що служать для регулювання щільності облягання по талії. Внутрішні краї хлястиків кріпляться до передніх країв нижньої частини поясу за допомогою еластичної тасьми, зовнішні краї виходять назовні в задній частині та кріпляться за допомогою текстильної застібки. На поясі нашиті шість хомутиків: чотири широких розміщені по одному на передніх та задніх половинках, два вузьких - по одному на передніх половинках в області бокових швів.

На передніх лівій та правій частинах верхнього поясу нашита подвійна ременева тасьма для кріпління знімних бретелей. Знімні бретелі складаються з двох стрічок еластичної тасьми, які кріпляться одна до одної за допомогою протягування одної з них через нашиту ременеву тасьму на іншій. На обох кінцях бретелей нашиті смужки текстильної застібки, для регулювання їх довжини в робочому стані та репсова тасьма (петлею) для полегшення їх розстібання. Також на кожній бретелі розміщена прямокутна рамка, яка кріпиться до бретелі за допомогою еластичної тасьми у вигляді кільця. В робочому стані нижні кінці бретелей кріпляться до штанів (за нашиту ременеву тасьму на поясі), верхні – до рамок на бретелях.

Передні половинки з м'якими складками (по одній на кожній), з відрізними бочками, які утворюють бокові кишені. Вхід в бокові кишені фігурний, оброблений косою смужкою ($0,8\pm0,2$) см в готовому вигляді. На ділянці колін передніх половинок розміщені по три виточки з кожного боку та спеціальні підсилюючі накладки у вигляді кишень, які по нижньому краю застібаються на текстильну застібку. В бокових частинах підсилюючих накладок розміщені по три виточки для надання об'єму.

На бокових швах під боковими кишенями розміщені зовнішні горішні напівоб'ємні кишені з клапанами, що застібаються на два гудзики та дві внутрішні петлі, які розміщені на підставних деталях (з боку передньої половинки). Клапани кишень зі зрізаними кутами. Зовнішні горішні кишені з двома складками, направленими в бік спинки. Вхід в кишені – скошений в сторону переднього краю, частково стягнутий еластичною тасьмою. Клапани зовнішніх горішніх кишень закріплені вертикальними закріпками (з боку задніх половинок).

Задні половинки складаються з трьох частин: верхньої, середньої та нижньої. Верхні частини з підсилюючими накладками на ділянці сідниць. На середніх частинах в області колін внутрішня куліса з еластичною тасьмою. На нижніх частинах з боку бокового шва розміщена застібка-«бліскавка» з двома бігунками, яка оброблена внутрішньою та зовнішньою планками та доходить до низу штанів. По нижньому краю зовнішня планка з уступом та застібається на текстильну застібку.

Передні та задні половинки зі спільним клином, який викроєний під кутом 45° .

Низ штанів оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною $(3,7\pm0,1)$ см та стягнутий еластичною тасьмою. По центру передньої половинки в шов підгину вшито еластичну тасьму з гачком для кріплення низу штанів до взуття.

На підкладці правої бокової кишені з внутрішньої сторони – кишеня для жетона.

На підкладці лівої бокової кишені з зовнішньої сторони нашита деталь для нанесення особистих даних військовослужбовця.

Уздовж поясу, клапанів кишень, хлястиків поясу, внутрішніх та зовнішніх згинів кишень, бокових країв хомутиків, виточок підсилюючих накладок, зовнішніх планок застібки-«бліскавка» нижніх частин задніх половинок прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см від країв. Уздовж швів з'єднання деталей задніх половинок, поясу з штанами, откоска з правою передньою половинкою, спільному клину задньої та передньої половинок з передньою половинкою, уздовж бокових та крокових швів, уздовж швів вшивання зовнішніх планок застібки-«бліскавка» нижніх частин прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см від швів. Зовнішні кишені, підсилюючі накладки задніх половинок нашиті строчками 0,2 см від країв. Уздовж швів пришивання клапанів прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,7 см від швів. Підсилюючі накладки передніх половинок нашиті подвійними оздоблювальними строчками на відстані 0,2 см та 0,7 см від швів. По середньому шву прокладені подвійні оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см та 0,7 см від швів.

Відстань між оздоблювальними строчками куліси задніх половинок $(3,0\pm0,1)$ см.

По банту на лівій передній половинці прокладено оздоблювальну строчку на відстані $(3,2\pm0,1)$ см від краю.

Утеплювач штанів від костюма на утепленій підкладці, з пришивним поясом, який застібається на петлю та гудзик, застібкою в середньому шві передніх половинок на застібку-«бліскавка».

Ширина штанів по лінії талії регулюється за допомогою внутрішньої куліси з шнуром. На внутрішній частині пояса по переднім краям оброблені отвори у вигляді петель, в які протягнуто шнур з наконечниками. Пояс стягнутий еластичною тасьмою.

На передніх половинках штанів по низу в бокових швах розміщена застібка-«бліскавка» з двома бігунками, яка оброблена внутрішньою та зовнішньою планками та доходить до низу штанів. По нижньому краю зовнішня планка з уступом та застібається на текстильну застібку. По краю внутрішньої планки прокладені три вертикальні, паралельні строчки.

З внутрішньої сторони лівої штанини в кроковий шов вшитий мішок для складання утеплювача штанів. Верхній край мішка оброблений швом упідгин з закритим зрізом, в який протягнуто шнур з фіксатором для стягування.

Низ штанів оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною $(2,7\pm0,1)$ см. В підгин низу штанів прокладена еластична тасьма.

Уздовж зовнішніх планок з уступом застібки-«бліскавка» передніх половинок прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см від країв. Уздовж швів з'єднання поясу зі штанами, правої передньої половинки з откоском, уздовж середнього та бокових швів, уздовж спільному клину задньої та передньої половинок з задньою половинкою, уздовж швів вшивання зовнішніх планок застібки-«бліскавка» по низу штанів прокладені оздоблювальні строчки на відстані 0,2 см від швів. Уздовж краю відкоска прокладена оздоблювальна строчка на відстані 0,7 см від краю.

По банту на лівій передній половинці прокладена оздоблювальна строчка на відстані $(3,5\pm0,1)$ см від краю.

