

Реєстр. № МО/ 000341  
 2015 р.  
 Підпис *Олесь*  
 Вч А2387

ПОГОДЖЕНО  
 Заступник Міністра оборони України

*Ю.В.Гусев*  
 20.09 2015 р.

Ю.В.ГУСЕВ

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Міністр оборони України  
 генерал-полковник

*С.Т.Полторак*  
 20.09 2015 р.

С.Т.ПОЛТОРАК

Кепі бойове (кашкет польовий)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ  
 ТУ У 14.1-00034022-073:2015

Уведено вперше  
 Дата надання чинності \_\_\_\_\_  
 Без обмеження строку чинності

ПОГОДЖЕНО  
 Директор Департаменту державних закупівель та укомплектування матеріальних ресурсів Міністерства оборони України

*Н.Г.Стельмах*  
 17.09 2015 р.

Н.Г.СТЕЛЬМАХ

РОЗРОБЛЕНО  
 Керівник робочої підгрупи, створеної на підставі рішення Міністра оборони України від 08.01.2015 №281/з

*К.О.Лесник*  
 17.09 2015 р.

К.О.ЛЕСНИК

ПОГОДЖЕНО  
 Начальник Управління військових представництв Міністерства оборони України

*Р.С.Башинський*  
 17.09 2015 р.

Р.С.БАШИНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО  
 Заступник начальника Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних Сил України

*О.В.Чувільський*  
 17.09 2015 р.

підполковник О.В.ЧУВІЛЬСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО  
 Директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України (Головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України) полковник медичної служби

*А.В.Верба*  
 17.09 2015 р.

А.В.ВЕРБА

ПОГОДЖЕНО  
 ТВО начальника Тилу Збройних Сил України полковник

*І.Ю.Гаврилюк*  
 17.09 2015 р.

І.Ю. ГАВРИЛЮК

Підп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Підп. и дата
Инв. № подл.



ДКПП 14.19.4

УКНД 61.040

ПОГОДЖЕНО  
Заступник Міністра оборони України  
генерал-майор

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Міністр оборони України  
генерал армії України



О.М.ШЕВЧУК



С.Т.ПОЛТОРАК

"15" 02 2017 р.

"15" 02 2017 р.

ТУ У 14.1-00034022-073:2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ № 2  
Кепі бойове (кашкет польовий)

Дата надання чинності 15.02.2017 р.  
Чинні до 15.02.2022 р.

ПОГОДЖЕНО  
Начальник Тилу Збройних Сил України  
генерал-майор

РОЗРОБЛЕНО  
Начальник Головного управління  
розвитку та супроводження матеріального  
забезпечення Збройних Сил України  
підполковник

Підп. та дата  
Зам. інв. №  
Інв. № дубл.  
Підп. та дата  
Інв. № підл.

"14" 02 2017 р.

І.Ю. ГАВРИЛЮК



Д.О.МАРЧЕНКО

"14" 02 2017 р.

ПОГОДЖЕНО  
Начальник Центрального санітарно-  
епідеміологічного управління Міністерства  
оборони України  
майор медичної служби

"15" 02 2017 р.

С.Л. ЛИТОВКА

Реєстр. № МО/000341/02  
«15» 02 2017 р.  
Підпис С.Л.Л.  
Вч А2387

ПОГОДЖЕНО  
Начальник Управління стандартизації,  
кодифікації та каталогізації  
полковник

"14" 02 2017 р.

О.Ю. КУМЕДА



ГУР та СМЗ ЗСУ	ВРРМПП	ПОВІДОМЛЕННЯ –Кепі бойове - 01:2017	ТУ У 14.1-00034022-073:2015		
ДАТА ВИПУСКУ <u>07.02.2017</u>		СТРОК ЗМ.			АРКУШ АРКУШІ 1
ПРИЧИНА		Впровадження та зміна стандартів та технічних умов			4
ВКАЗІВКА ПРО ДОРОБОК					
ВКАЗІВКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ					
ЗАСТОСУВАННЯ					
РОЗІСЛАТИ					
ДОДАТОК		Аркуші 2-20			
ЗМ.	ЗМІСТ ЗМІНИ				
<u>2</u>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Аркуші 2-20 технічних умов ТУ У 14.1-00034022-073:2015 анулювати та замінити 2-18 аркушами зміни № <u>2</u> до ТУ У 14.1-00034022-073:2015 в новій редакції.</li> <li>Аркуш 21 ТУ У 14.1-00034022-073:2015 вважати аркушем 19 ТУ У 14.1-00034022-073:2015 в новій редакції.</li> </ol>				
Склав	КУЧЕР Т.А.	<i>[Signature]</i> 04.02.17			
Перевірив	ШАПІНА Л.В.	<i>[Signature]</i> 04.02.17			
Нач. Управл.	ЄЛЬКІН Є.Г.	<i>[Signature]</i>		07.02.17	
Нач. ГУР та СМЗ ЗСУ	МАРЧЕНКО Д.О.	<i>[Signature]</i>		07.02.17	



# ЗМІСТ

Зміст.....	С. 2
Вступ .....	3
1. Технічні вимоги.....	4
2. Вимоги безпеки та охорони довкілля.....	9
3. Правила приймання.....	10
4. Методи контролю.....	10
5. Транспортування та зберігання.....	10
6. Рекомендації з експлуатації.....	11
7. Гарантії виробника.....	11
8. Санітарно-гігієнічні вимоги.....	11
Додаток А. Перелік документів, на які є посилання.....	12
Додаток Б. Специфікація деталей.....	14
Додаток В. Кокарда.....	15
Додаток Г. Національні номенклатурні номери виробу.....	16
Додаток Д. Додаткові матеріали	18
Аркуш реєстрації змін.....	19

	Підп. и дата	Инва. № дубл.	Взам. инв. №	Підп. и дата							
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	<h2 style="margin: 0;">ТУ У 14.1-00034022-073:2015</h2>						
	Разраб.										
	Пров.										
	Н. контр.										
	Утв.										
					<p><i>Кепі бойове (кашкет польовий)</i></p>						
					<p><i>МО України</i></p>						
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Лит.</td> <td style="width: 15%;">Лист</td> <td style="width: 15%;">Листов</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">19</td> </tr> </table>	Лит.	Лист	Листов		2	19
Лит.	Лист	Листов									
	2	19									



## ВСТУП

Ці технічні умови (далі – ТУ) поширюються на кепі бойове (кашкет польовий) для військовослужбовців Збройних Сил України (далі за текстом – кепі).

Виріб входить до складу бойового єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців Збройних Сил України та призначений для експлуатації військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів.

Виріб призначений для експлуатації у якості основного польового однострою для військовослужбовців Збройних Сил України.

Виконання цих ТУ, що висуваються далі до всіх елементів виробу, дозволяють забезпечити його якість та надійну експлуатацію від яких залежить життя та здоров'я військовослужбовця під час повсякденної діяльності у мирний час та у бойових умовах.

Основним замовником є Міністерство оборони України.

Виготовляється у дев'яти розмірах, п'яти типах, дванадцяти класах.

ТУ не можуть бути повністю або частково відтворені, тиражовані і поширені організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ТУ У 14.1-00034022-073:2015 підлягають регулярній перевірці, але не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останньої перевірки, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у цих ТУ.

Приклад запису позначення комплектів при замовленні:

“Кепі бойове (кашкет польовий) РХ, ТУ, КЗ ТУ У 14.1-00034022-073:2015”.

Де «РХ» – розмір виробу відповідно до пункту 1.2.1 цих ТУ, «ТУ» – тип виробу відповідно до п. 1.4 ТУ У 13.2-00034022-024:2015, «КЗ» – клас виробу відповідно до п. 1.6 ТУ У 13.2-00034022-024:2015.

Ив. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ив. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 14.1-00034022-073:2015	Лист
						3

# 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1. Виріб за розмірами, асортиментом матеріалів, зовнішнім виглядом та якістю виготовлення повинен відповідати вимогам цих ТУ та зразку-еталону, затвердженому в установленому порядку.

## 1.2. Основні параметри та розміри

1.2.1. Виріб за розмірами повинен відповідати типовим фігурам військовослужбовців відповідно до ГОСТ 23167 та таблиці 1 цих ТУ.

Таблиця 1

Умовне позначення розміру	54	55	56	57	58	59	60	61	62
Обхват голови	54	55	56	57	58	59	60	61	62

**Примітка:** 1. Кепі інших розмірів виготовляється за вимогою замовника.

2. Відсоткове співвідношення розмірів встановлюється замовником.

1.2.2. Специфікація деталей виробу приведено в Додатку Б та Таблиці В.1 Додатку В.

## 1.3. Зовнішній вигляд

1.3.1. Виріб виготовляється з тканини бавовняної або змішаної, гладкопофарбованої або вибивної.

1.3.2. Виріб складається з головки та козирка.

Головка з денцем овальної форми та подвійною стінкою (зовнішньою та внутрішньою) з двох частин, що з'єднані посередині передньої і задньої сторін виробу таким чином, що передня частина є більшою ніж задня. На зовнішній частини стінки нашиті деталі бортика, які у передній частині виробу утворюють V-подібний виріз з кутом  $60^{\circ} \pm 5\%$  (див. рис.2)

По переднім та верхнім частинам деталей бортика прокладені дві оздоблювальні строчки на відстані  $0,2 \pm 0,1$  см та  $0,7 \pm 0,2$  см від краю (з довжиною стібка  $0,3 \pm 0,1$  см). По верхньому краю стінки прокладено оздоблювальну строчку на відстані ( $0,2 \pm 0,1$ ) см від краю (з довжиною стібка  $0,2 \pm 0,1$  см). По нижньому краю стінки та бортика прокладено оздоблювальну строчку на відстані ( $0,2 \pm 0,1$ ) см від краю (з довжиною стібка  $0,2 \pm 0,1$  см).

На бокових сторонах стінок розташовані кругові вентиляційні отвори – з кожної сторони по два. Внутрішній діаметр отворів ( $0,5 \pm 0,2$ ) см. Відстань від переднього шва до першого отвору для розмірів: 54 – 56 включно ( $10,5 \pm 1,0$ ) см, для розмірів 57 - 59 включно ( $12,5 \pm 1,0$ ) см, для розмірів 59 – 62 включно ( $14,5 \pm 1,0$ ) см. Другий - на відстані між центрами першого і другого у ( $3,5 \pm 0,5$ ) см. Розташування отворів від верхнього краю стінки до центру отворів ( $1,0 \pm 0,3$ ) см. Колір вентиляційних отворів повинен бути в колір основного кольору тканини верху, з якої виготовлений виріб (див. рис. 2).

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------



Козирок з двох частин (горішньої та нижньої) з ущільнювачем (поліетилен 100% товщиною  $(0,18 \pm 0,02)$  см). По козирку прокладають шість оздоблювальних строчок від переднього краю на відстані: перша  $(1,0 \pm 0,2)$  см, інші  $(0,5 \pm 0,1)$  см одна від одної. Кут нахилу козирка відносно вертикалі передньої стінки кашкета  $(130 \pm 5)^0$ .

На передню стінку кепі посередині по шву з'єднання деталей стінки на відстані  $(2,0 \pm 0,5)$  см від верхнього краю нашивається текстильна кокарда.

Кокарда текстильна, виготовлена методом машинної вишивки. Розмірні характеристики кокарди та знаку державної приналежності, а також вимоги до кольорів в яких виконується кокарда, вказані у Додатку В.



Рисунок 1 – Зовнішній вигляд кепі

#### 1.4. Виміри в готовому вигляді

Виміри виробу у готовому вигляді повинні відповідати вказаним у Таблиці 2 та на рисунку 2 технічних вимог.

Таблиця 2

Розмір	54	55	56	57	58	59	60	61	62	Допуск, ± см
Найменування										
Окружність голови (внутрішній периметр), см	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	0,5
Висота стінки спереду по шву сточування, Н <sub>ф</sub> , см	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	0,5
Висота стінки ззаду по шву сточування, Н <sub>т</sub> , см	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	0,5
Довжина денця, S <sub>д</sub> , см	19,45	19,65	19,85	20,05	20,25	20,45	20,65	20,85	21,05	0,5
Ширина денця, L <sub>д</sub> , см	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	17,0	17,2	0,5
Висота бортику спереду у найвищій точці, Н <sub>вф</sub> , см	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	0,5
Висота бортику ззаду по шву сточування, Н <sub>вт</sub> , см	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	0,5
Довжина козирка, L <sub>к</sub> , см	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	0,5

Инов. № дубл.	Подп. и дата
Инов. №	Подп. и дата
Взам. инов. №	Подп. и дата
Инов. № подл.	Подп. и дата




Рисунок 2 – Виміри виробу

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
						Подп. и дата
					ТУ У 14.1-00034022-073:2015	
					Лист	
					6	



## 1.5. Вимоги до матеріалів

1.5.1. Виріб повинен виготовлятися з матеріалів, зазначених в Таблиці 3.

Таблиця 3

Ч.ч.	Назва матеріалу	Нормативний документ	Призначення матеріалу
1	2	3	4
1	Тканина бавовняна або змішана, гладкопофорована або вибивна (камуфльована) (Тип і клас тканин визначається договором на постачання, контрактом)	ТУ У 13.2-00034022-024:2015	Для деталей верху кепі
2	Поліетилен 100% товщиною (0,18±0,02) см	За НД виробника	Ущільнювач козирка
3	Нитки армовані швейні, колір яких гармонує з кольором тканини верху, 44-ЛХ, 44-ЛХ-1 або 45ЛЛ, або аналоги.	ГОСТ 6309	Для виготовлення кепі

**Примітка:** 1. За згодою замовника при виготовленні виробу допускається застосування інших матеріалів і фурнітури, за якістю не нижче вказаних у таблиці 3.  
2. Тип та клас тканини верху, які застосовуються для виготовлення виробу, визначається замовником.

1.5.2. Для пошиття виробу дозволяється використовувати один з типів і класів тканин (згідно з визначених договором на постачання, контрактом), які відповідають вимогам, наведеним у технічних умовах ТУ У 13.2-00034022-024:2015 “Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спеціального одягу”, та зразкам-еталонам, затвердженим в установленому порядку.

## 1.6. Основні вимоги до виготовлення

1.6.1. Виріб виготовляється відповідно до вимог цих ТУ.

1.6.2. Розкрій деталей виробу згідно з ГОСТ 19902.

1.6.3. Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для виготовлення виробу згідно з ДСТУ ISO 4915:2005, ДСТУ ISO 4916:2005.

1.6.4. Визначення сорту готового виробу згідно з ГОСТ 11259.

1.6.5. При узгодженні з замовником допускається змінювати методи обробки без зміни зовнішнього виду і параметрів виробу.

## 1.7. Маркування

1.7.1. Маркування виробу повинно відповідати вимогам цих ТУ.

1.7.2. Для маркування готового виробу повинні застосовуватися:  
товарний ярлик;  
етикетка;  
пакувальний лист (для групи кепі, спакованих у споживчу тару).

Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.	Инд. № дубл.
Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата
Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.	Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 14.1-00034022-073:2015	Лист
						7








Рисунок 3 – Зовнішній вигляд етикетки

1.8. Комплектність

1.8.1. До комплекту постачання виробу повинні входити:  
виріб – 1 шт.;

товарний ярлик з символами, щодо догляду (згідно пункту 6 цих ТУ)- 1 шт.

1.9. Пакування

1.9.1. Пакування виробу повинно відповідати вимогам ГОСТ 19159.

1.9.2. Вироби пакують індивідуально у пакети із поліетиленової плівки (ГОСТ 10354) по 10 штук вкладаючи їх один в один попередньо зігнувши виріб поперек (підгинаючи тильну сторону виробу до передньої). Після цього вироби вкладають в мішки по 100 штук (10 пакетів по 10 штук). Мішки виготовляються з тканин з вкладанням хімічних волокон, джутових тканин. За згодою Замовника для виготовлення мішків допускається застосування пакувальних тканин, нетканих холстопршивних полотен та матеріалів із хімічних волокон.

1.9.3. До кожного пакета та мішка вкладається пакувальний лист.

1.9.4. Особливі вимоги до пакування встановлюються замовником.

**2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ**

2.1. Безпека використання виробу гарантується дотриманням вимог нормативних документів питань екологічної безпеки на сировину та матеріали, застосовані для виготовлення виробу або на виріб в цілому.

2.2. Виріб не повинен чинити шкідливого впливу на організм людини та навколишнє природне середовище.

Підп. и дата	
Инів. № дубл.	
Взам. инв. №	
Підп. и дата	
Инів. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 14.1-00034022-073:2015	Лист 9

### 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

3.1. Приймання виробів проводять згідно вимог цих ТУ, договору замовника про поставку та ГОСТ 24782.

3.2. Приймання тканин проводиться партіями. Визначення партії та правила приймання – за ГОСТ 23948.

3.3. Приймання основних та допоміжних матеріалів по інструкції вхідного контролю, що діє на підприємстві.

### 4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

4.1. Методи контролю якості проводяться згідно цих ТУ, вимог Договору про поставку та вимог ГОСТ 4103.

4.2. Загальні вимоги до якості виробу не повинні перевищувати вимог, що визначаються основними керівними документами що визначають технічні, фізико-хімічні, санітарно-епідеміологічні та інші характеристики кожного окремого типу матеріалу та швейної фурнітури, з якої виготовлено виріб.

4.3. Постачальник повинен надати висновки та протоколи випробувань на виріб відповідно до того переліку стандартів та параметрів, що передбачені у цих ТУ і визначають характеристики сировини та матеріалів з яких виготовлений виріб.

4.4. В разі відсутності в Україні акредитованих лабораторій або відсутності методик проведення вимірювань, за деякими стандартами, зазначеними в цих ТУ, при узгодженні з замовником допускається проводити вимірювання згідно інших, діючих в Україні стандартів, які дозволяють встановити показники зіставні з вимогами цих ТУ.

### 5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

5.1. Транспортування та зберігання готових виробів повинно проводитися відповідно до вимог ГОСТ 19159 та ГОСТ 14192.

5.2. Зберігання кепі здійснюється в складських приміщеннях при температурі від 5 °С до 25 °С і відносній вологості повітря від 60 % до 65%. Зберігаються на стелажах або дерев'яних настилах штабелями максимальною висотою 4,5 м.

5.3. Спеціальні правила і терміни зберігання: вироби повинні бути захищені від потрапляння прямих сонячних променів, впливу пари, газів і хімічних речовин.

5.4. Термін періодичного огляду, контролю, переконсервації не встановлюється.

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ У 14.1-00034022-073:2015



## 6. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1. Допускається ручне або бережне машинне прання без використання відбілюючих засобів при максимальному температурному режиму 40 °С нейтральними миючими засобами. Не піддавати сильній механічній обробці. Застосовувати бережний режим без перекручування.

6.2. Професійна суха чистка з використанням тільки вуглеводню та монофтортрихлорметану. Чистка самообслуговування заборонена.

6.3. Прасування при температурі подошви праски або прасувальної поверхні до 150 °С.

6.4. Виріб повинен використовуватися відповідно до призначення, зазначеного в цих ТУ.

## 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1. Виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам цих ТУ при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації протягом одного року з дати випуску продукції та не менше трьох місяців з дати початку експлуатації.

7.2. Гарантійний термін зберігання – 5 років від дати виготовлення за умови дотримання умов транспортування та зберігання.

7.3. За згодою виробника та замовника можлива зміна правил обчислювання гарантійних термінів у договірних документах.

## 8. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

8.1. Виріб повинен відповідати Державним санітарним нормам та правилам “Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 № 1138.

8.2. Виробник зобов’язаний отримати та надати замовнику позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на сировину та матеріали (фурнітуру) з яких виготовляється виріб, або на виріб в цілому, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 № 247.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата						Лист	
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата						ТУ У 14.1-00034022-073:2015	11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

ДОДАТОК А  
(обов'язковий)

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ**

Таблиця А.1

Познака НД	Назва НД	Номер пункту (підпункту), в якому наведено посилання на НД
ДСТУ ISO 3758:2005	Матеріали текстильні. Маркування символами щодо догляду (ISO 3758:1991, IDT)	1.7.3., 1.7.4.
ГОСТ 23167-91	Фигуры военнoслужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды	1.2.1.
ГОСТ 6309-93	Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия	1.5.1.
ГОСТ 19902-89	Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования	1.6.2.
ДСТУ ISO 4915:2005	Матеріали текстильні. Типи стібків. Класифікація та термінологія (ISO 4915:1991, IDT)	1.6.3.
ДСТУ ISO 4916:2005	Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916:1991, IDT)	1.6.3.
ГОСТ 11259-79	Изделия швейные для военнoслужащих. Определение сортности	1.6.4., 4.2.
ГОСТ 19159-85	Изделия швейные и трикотажные для военнoслужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	1.9.1., 5.1.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия	1.9.2.
ГОСТ 24782-90	Изделия швейные для военнoслужащих. Приемочный контроль качества продукции	3.1.
ГОСТ 23948-80	Изделия швейные. Правила приемки	3.2.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 14.1-00034022-073:2015	Лист
						12

Продовження Таблиці А.1

ГОСТ 4103-82	Изделия швейные. Методы контроля качества	4.1.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	5.1.
ТУ У 13.2-00034022-024:2015	Тканини бавовняні та змішані для виготовлення верху форменого та спеціального одягу	1.5.1, 1.5.2.
Наказ МОЗ України від 29.12.2012 №1138	Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги	8.1
Наказ МОЗ України від 09.10.2000 №247	“Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи”	8.2

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ У 14.1-00034022-073:2015



**ДОДАТОК Б**  
**Специфікація деталей виробу**

Таблиця Б.1

№ п/п	Найменування деталі	Кількість		Умовне позначення
		легал	деталей крою	
<b>Виріб 1</b>				
<b>Деталі з тканини верху</b>				
1	Денце	1	1	DV
2	Стінка	1	2	STV
3	Внутрішня стінка	1	2	VSTV
4	Бортик	1	2	BV
5	Горішня частина козирка	1	2	VKOZ
6	Нижня частина козирка	1	2	NKOZ
<b>Ущільнювач</b>				
1	Ущільнювач козирка	1	2	UKOZ

Ив. № подл.	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата	Ив. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>ТУ У 14.1-00034022-073:2015</b>	Лист 14

# ДОДАТОК В

## КОКАРДА




Рисунок В.1 – Колірне рішення для виготовлення кокарди:

Таблиця В.1

Клас основної тканини	Тип основної тканини	Колір основи кокарди та обрамлення	Колір знаку держави
Клас 1	усі	Pantone 15-0318 TCX/TP	Pantone 15-1216 TCX/TP
Клас 4	усі	Pantone 19-4052 TCX/TP	Pantone 14-0848 TCX/TP
Клас 7	усі	Pantone 18-0825 TCX/TP	Pantone 15-1216 TCX/TP

Примітка: заміни кольорів дозволяються лише за погодження з замовником.

Инва. № дубл.	Инва. №	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Инва. №
Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата

**ДОДАТОК Г**  
**Національні номенклатурні номери виробу**

Таблиця Г.1

Ч.ч.	Тип тканини	Клас тканини	Розмір виробу	Національний номенклатурний номер	Ч.ч.	Тип тканини	Клас тканини	Розмір виробу	Національний номенклатурний номер
1.	Тип 1	Клас 1	54	8415-61-010-7245	46.	Тип 2	Клас 7	54	8415-61-010-7347
2.	Тип 1	Клас 1	55	8415-61-010-7236	47.	Тип 2	Клас 7	55	8415-61-010-7246
3.	Тип 1	Клас 1	56	8415-61-010-7238	48.	Тип 2	Клас 7	56	8415-61-010-7247
4.	Тип 1	Клас 1	57	8415-61-010-7240	49.	Тип 2	Клас 7	57	8415-61-010-7248
5.	Тип 1	Клас 1	58	8415-61-010-7255	50.	Тип 2	Клас 7	58	8415-61-010-7249
6.	Тип 1	Клас 1	59	8415-61-010-7259	51.	Тип 2	Клас 7	59	8415-61-010-7250
7.	Тип 1	Клас 1	60	8415-61-010-7260	52.	Тип 2	Клас 7	60	8415-61-010-7251
8.	Тип 1	Клас 1	61	8415-61-010-7262	53.	Тип 2	Клас 7	61	8415-61-010-7252
9.	Тип 1	Клас 1	62	8415-61-010-7266	54.	Тип 2	Клас 7	62	8415-61-010-7253
10.	Тип 1	Клас 4	54	8415-61-010-7272	55.	Тип 3	Клас 1	54	8415-61-010-7256
11.	Тип 1	Клас 4	55	8415-61-010-7276	56.	Тип 3	Клас 1	55	8415-61-010-7258
12.	Тип 1	Клас 4	56	8415-61-010-7244	57.	Тип 3	Клас 1	56	8415-61-010-7261
13.	Тип 1	Клас 4	57	8415-61-010-7281	58.	Тип 3	Клас 1	57	8415-61-010-7263
14.	Тип 1	Клас 4	58	8415-61-010-7282	59.	Тип 3	Клас 1	58	8415-61-010-7264
15.	Тип 1	Клас 4	59	8415-61-010-7283	60.	Тип 3	Клас 1	59	8415-61-010-7265
16.	Тип 1	Клас 4	60	8415-61-010-7284	61.	Тип 3	Клас 1	60	8415-61-010-7271
17.	Тип 1	Клас 4	61	8415-61-010-7285	62.	Тип 3	Клас 1	61	8415-61-010-7273
18.	Тип 1	Клас 4	62	8415-61-010-7294	63.	Тип 3	Клас 1	62	8415-61-010-7275
19.	Тип 1	Клас 7	54	8415-61-010-7314	64.	Тип 3	Клас 4	54	8415-61-010-7286
20.	Тип 1	Клас 7	55	8415-61-010-7315	65.	Тип 3	Клас 4	55	8415-61-010-7287
21.	Тип 1	Клас 7	56	8415-61-010-7316	66.	Тип 3	Клас 4	56	8415-61-010-7288
22.	Тип 1	Клас 7	57	8415-61-010-7317	67.	Тип 3	Клас 4	57	8415-61-010-7289
23.	Тип 1	Клас 7	58	8415-61-010-7318	68.	Тип 3	Клас 4	58	8415-61-010-7290
24.	Тип 1	Клас 7	59	8415-61-010-7319	69.	Тип 3	Клас 4	59	8415-61-010-7291
25.	Тип 1	Клас 7	60	8415-61-010-7320	70.	Тип 3	Клас 4	60	8415-61-010-7292
26.	Тип 1	Клас 7	61	8415-61-010-7321	71.	Тип 3	Клас 4	61	8415-61-010-7293
27.	Тип 1	Клас 7	62	8415-61-010-7322	72.	Тип 3	Клас 4	62	8415-61-010-7295
28.	Тип 2	Клас 1	54	8415-61-010-7323	73.	Тип 3	Клас 7	54	8415-61-010-7305
29.	Тип 2	Клас 1	55	8415-61-010-7324	74.	Тип 3	Клас 7	55	8415-61-010-7306
30.	Тип 2	Клас 1	56	8415-61-010-7340	75.	Тип 3	Клас 7	56	8415-61-010-7307
31.	Тип 2	Клас 1	57	8415-61-010-7343	76.	Тип 3	Клас 7	57	8415-61-010-7308
32.	Тип 2	Клас 1	58	8415-61-010-7346	77.	Тип 3	Клас 7	58	8415-61-010-7309
33.	Тип 2	Клас 1	59	8415-61-010-7350	78.	Тип 3	Клас 7	59	8415-61-010-7310
34.	Тип 2	Клас 1	60	8415-61-010-7349	79.	Тип 3	Клас 7	60	8415-61-010-7311
35.	Тип 2	Клас 1	61	8415-61-010-7352	80.	Тип 3	Клас 7	61	8415-61-010-7312
36.	Тип 2	Клас 1	62	8415-61-010-7355	81.	Тип 3	Клас 7	62	8415-61-010-7313
37.	Тип 2	Клас 4	54	8415-61-010-7351	82.	Тип 4	Клас 1	54	8415-61-010-7329
38.	Тип 2	Клас 4	55	8415-61-010-7353	83.	Тип 4	Клас 1	55	8415-61-010-7331
39.	Тип 2	Клас 4	56	8415-61-010-7356	84.	Тип 4	Клас 1	56	8415-61-010-7333
40.	Тип 2	Клас 4	57	8415-61-010-7354	85.	Тип 4	Клас 1	57	8415-61-010-7335
41.	Тип 2	Клас 4	58	8415-61-010-7358	86.	Тип 4	Клас 1	58	8415-61-010-7337
42.	Тип 2	Клас 4	59	8415-61-010-7359	87.	Тип 4	Клас 1	59	8415-61-010-7339
43.	Тип 2	Клас 4	60	8415-61-010-7357	88.	Тип 4	Клас 1	60	8415-61-010-7341
44.	Тип 2	Клас 4	61	8415-61-010-7348	89.	Тип 4	Клас 1	61	8415-61-010-7342
45.	Тип 2	Клас 4	62	8405-61-010-7345	90.	Тип 4	Клас 1	62	8405-61-010-7344

Инва. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инва. № дубл.
Инва. № подл.	Подп. и дата

ТУ У 14.1-00034022-073:2015

Лист

16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



Ч.ч.	Тип тканини	Клас тканини	Розмір виробу	Національний номенклатурний номер	Ч.ч.	Тип тканини	Клас тканини	Розмір виробу	Національний номенклатурний номер
91.	Тип 4	Клас 4	54	8415-61-010-7242	118.	Тип 5	Клас 4	54	8415-61-010-7325
92.	Тип 4	Клас 4	55	8415-61-010-7243	119.	Тип 5	Клас 4	55	8415-61-010-7326
93.	Тип 4	Клас 4	56	8415-61-010-7237	120.	Тип 5	Клас 4	56	8415-61-010-7327
94.	Тип 4	Клас 4	57	8415-61-010-7234	121.	Тип 5	Клас 4	57	8415-61-010-7328
95.	Тип 4	Клас 4	58	8415-61-010-7235	122.	Тип 5	Клас 4	58	8415-61-010-7330
96.	Тип 4	Клас 4	59	8415-61-010-7239	123.	Тип 5	Клас 4	59	8415-61-010-7332
97.	Тип 4	Клас 4	60	8415-61-010-7241	124.	Тип 5	Клас 4	60	8415-61-010-7336
98.	Тип 4	Клас 4	61	8415-61-010-7254	125.	Тип 5	Клас 4	61	8415-61-010-7334
99.	Тип 4	Клас 4	62	8415-61-010-7257	126.	Тип 5	Клас 4	62	8415-61-010-7338
100.	Тип 4	Клас 7	54	8415-61-010-7267	127.	Тип 5	Клас 7	54	8415-61-010-7375
101.	Тип 4	Клас 7	55	8415-61-010-7268	128.	Тип 5	Клас 7	55	8415-61-010-7378
102.	Тип 4	Клас 7	56	8415-61-010-7269	129.	Тип 5	Клас 7	56	8415-61-010-7379
103.	Тип 4	Клас 7	57	8415-61-010-7270	130.	Тип 5	Клас 7	57	8415-61-010-7381
104.	Тип 4	Клас 7	58	8415-61-010-7274	131.	Тип 5	Клас 7	58	8415-61-010-7382
105.	Тип 4	Клас 7	59	8415-61-010-7277	132.	Тип 5	Клас 7	59	8415-61-010-7383
106.	Тип 4	Клас 7	60	8415-61-010-7278	133.	Тип 5	Клас 7	60	8415-61-010-7377
107.	Тип 4	Клас 7	61	8415-61-010-7279	134.	Тип 5	Клас 7	61	8415-61-010-7376
108.	Тип 4	Клас 7	62	8415-61-010-7280	135.	Тип 5	Клас 7	62	8415-61-010-7380
109.	Тип 5	Клас 1	54	8415-61-010-7296					
110.	Тип 5	Клас 1	55	8415-61-010-7297					
111.	Тип 5	Клас 1	56	8415-61-010-7299					
112.	Тип 5	Клас 1	57	8415-61-010-7298					
113.	Тип 5	Клас 1	58	8415-61-010-7300					
114.	Тип 5	Клас 1	59	8415-61-010-7301					
115.	Тип 5	Клас 1	60	8415-61-010-7302					
116.	Тип 5	Клас 1	61	8415-61-010-7303					
117.	Тип 5	Клас 1	62	8415-61-010-7304					

Инов. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ У 14.1-00034022-073:2015

Лист

17

ДОДАТОК Д

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

До оригіналу ТУ та копій, затверджених встановленим порядком, додаються електронна версія лекал, що виконані в системі автоматизованого проектування «INVESTRONICA». Назва файлу моделі «KASHKET17.MOD.EXP».

Перевірка лінійних вимірів комплексу проводиться згідно Таблиці 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ У 14.1-00034022-073:2015	Лист
											18

