

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Збройних Сил України
генерал-майор

“24” 04 20 19 р.

Ю.ГУСЛЯКОВ

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного управління
розвитку та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
полковник

“25” 04 20 19 р.

С.ПОЧТАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління контролю якості
підполковник

“16” 04 20 19 р.

М.КАМОРЯНСЬКИЙ

Обсяг

перевірки сорочки бойової на відповідність
вимогам технічних умов “Сорочка бойова – СБ”
ТУ У 14.1-00034022-095:2015 (з повідомленням про зміни № 2)*

У готовому предметі перевіряються:

1. Трикотажне бавовняне кулірне гладкопофарбоване полотно:
сировинний склад;
число петельних стовпчиків (по довжині) на 10 см;
число петельних рядків (по ширині) на 10 см;
коефіцієнт повітропроникності;
гігроскопічність;
вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду;
поверхнева щільність;
розтяжність по ширині (за петельними рядками) під час навантаження 6Н;
стійкість до стирання;
розривні навантаження по петельним стовпчикам (по довжині);
нормована вологість полотна;
зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення по довжині та ширині після 3 циклів прання та сушіння;
ступінь тривкості пофарбування до дії: прання, сухого тертя, поту.
2. Бавовняна або змішана тканина:
сировинний склад;

ткацьке переплетення;
поверхнева густина;
кількість ниток на 10 см (за основою, за утком).

3. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на відрізку тканини, що застосована для виготовлення предмета перевіряється:

1. Бавовняна або змішана тканина:
 - сировинний склад;
 - поверхнева густина;
 - кількість ниток на 10 см (за основою, за утком);
 - розривальне навантаження (за основою, за утком);
 - повітропроникність;
 - гігроскопічність;
 - питомий поверхневий електричний опір;
 - вміст вільного формальдегіду;
 - зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утком);
 - стійкість пофарбування до дії: розчинників, сухого тертя, мокрого тертя, прання, поту;
 - стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини);
 - стійкість до стирання;
 - видовження під час максимального зусилля;
 - водотривкість (в залежності від класу тканини).

Додатково на комплектуючих матеріалах перевіряються:


1. Застібка-блискавка:
 - зусилля розриву замкнутих ланок;
 - міцність замка;
 - міцність фіксації замка верхнім обмежувачем;
 - зусилля ходу замка;
 - зусилля розриву замкнутих ланок після напрацювання;
 - задане напрацювання.
2. Застібка текстильна:
 - міцність розшарування;
 - міцність розшарування після прання;
 - міцність розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття;
 - міцність на зсув після прання;
 - міцність на зсув після 10000 циклів закриття-відкриття;
 - ступінь тривкості пофарбування до дії прання, сухого тертя.

Примітка:

*Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:
зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 15.03.2017 № 150);
контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;

предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375).

Начальник управління розвитку
речового майна Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
підполковник



В.РЯБОВ